

# Herbizidanwendungen im Getreide

Anwendung zu Vegetationsbeginn

## Windhalm (ab 2-Blatt-Stadium)

+ Klette, Kamille, Vogelmiere, etc

Axial 50 0,90 l/ha + Biathlon 4D 70 gr./ha + 1,0l/ha Dash

+ Stiefmütterchen (massiv) Dirigent SX 20 gr./ha

Blattdünger Mangan  
& Spurennährstoffe  
nicht vergessen



25



29



30/31

Bestockungsphase

# Herbizidanwendungen im Getreide

## Anwendungen in Weizen, Roggen Triticale

### Windhalm (ab 2-Blatt-Stadium)

+ Klette, Kamille, Vogelmiere, etc

Husar Plus Pack

200 ml/ha + 1,0 l/ha Mero

+ Klette + Kornblume 1,0 l/ha U 46 M (MCPA 500)

**bei diesen Mischung  
auf wüchsiges Wetter  
achten!!!**

**Blattdünger Mangan  
& Spurennährstoffe  
nicht vergessen**



25



29



30/31

Bestockungsphase


# Herbizidanwendungen im Sommergetreide

## Breite Mischverunkrautung in So. Gerste und Hafer

Blattdünger Mangan  
& Spurennährstoffe  
nicht vergessen

Dirigent SX 30 g/ha + Duplosan DP 1,5 l/ha

Biathlon 70 g/ha + Dirigent SX 20 gr./ha



# Nachbehandlung Herbizide im Wintergetreide Frühjahr

## Breite Mischverunkrautung in allen Getreidearten

Starane XL 1,0 – 1,5 l/ha

Ariane C 1,0 – 1,25 l/ha

Blattdünger Mangan  
& Spurennährstoffe  
nicht vergessen



25



29



30/31

Bestockungsphase